



Суда и снаряжение для активного отдыха

ПАСПОРТ

Катамаран

«ЯМАЛ»

Основные параметры и характеристики катамарана.

		ЯМАЛ
Грузоподъёмность	кг	500
Пассажировместимость	чел.	4
Объём	м.куб.	1,4
Размер в упаковке	см	30x45x120
Длина	см	470
Ширина	см	190
Вес комплекта	кг	24,5
Баллоны		
Длина оболочки	мм	4700
Диаметр оболочки	мм	500
Количество	шт	2
Количество надувных ёмкостей	шт	4
Материал баллонов		Газодержащая ткань с ПВХ покрытием, пр-ва Ю. Корея, 850 гр./м.кв.
Каркас		
Материал		Д16Т
Размер трубы продольной	мм	Диаметр 36x1,5
Размер трубы поперечной	мм	Диаметр 40x1,5
Комплектация		
Паспорт изделия	шт.	1
Оболочка	шт.	2
Палуба (комплект)	шт.	1
Каркас (комплект)	шт.	1
Крепёжный комплект (в упаковке)	шт.	1
Проставка (полукница)	шт.	16
Ремкомплект (в упаковке)	шт.	1
Рюкзак упаковочный	шт.	1

Отметка о продаже судна через розничную сеть.

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Печать торгующей организации.

Конструкция.



Подготовка к эксплуатации.

- Собрать четыре трубы продольного каркаса
- Продеть собранный продольный каркас через карманы оболочек.
- Собрать трубы поперечин.
- Продеть трубу поперечины в карман палубы
- Закрепить трубы поперечин на продольном каркасе при помощи болтового соединения и проставок-полукниц. Палуба надевается на 1-ю (носовую) поперечину.
- Вставить трубу д 18 мм в карман палубы с вырубками, притянуть палубу к последней поперечине шнуровкой.
- Накачать гондолы катамарана до нормы (0,2 кгс/кв.см.). Секции баллонов следует накачивать равномерно, избегая превышения давления в одной из них.

Всю дополнительную информацию по сборке и эксплуатации катамарана можно получить на сайте производителя: www.volveter.ru.

Правила эксплуатации и обслуживания.

Основным условием продолжительной эксплуатации катамарана является правильный уход за ним.

- Избегайте превышения давления в баллонах при накачивании баллонов катамарана и во время пребывания на солнце!!! Это сокращает срок службы баллонов. Следите за давлением в баллонах во время сплава. Давление в течение дня (в зависимости от погодных условий) может существенно меняться!
- Берегите надувные баллоны от песка и острых предметов.
- Острые предметы, перевозимые на катамаране, должны быть тщательно упакованы.
- При обнаружении мелких повреждений проведите ремонт (см. пп.7 «Материалы и ремонт»).
- При попадании горюче-смазочных материалов на поверхность лодки, необходимо смыть грязные пятна мыльной водой.
- После эксплуатации (окончании похода, сезона) удалите грязь и песок с поверхности катамарана и просушите его.
- Хранить катамаран следует в сухом и тёплом месте.
- После контакта с морской (солёной) водой трубы каркаса обязательно промыть в пресной воде.

Материалы и ремонт.

В качестве основного материала для изготовления катамарана используется импортная тентовая ткань с кордом из полиэфирных материалов и двухсторонним ПВХ покрытием, имеющая высокую прочность и устойчивость к истиранию.

Пластмассовая фурнитура изготовлена из ударопрочного полиамида.

Баллоны катамарана свариваются на установках ТВЧ.

Каждый баллон проходит обязательное испытание под давлением (не менее 24 часов).

При ремонте ПВХ и ПУ пленок, тканей с ПВХ и ПУ покрытием рекомендуется использовать полиуретановый (ПУ) клей («Уретановый», «Уран», «Контур» и аналогичные).

Типовая последовательность действий при ремонте:

1. Удалите грязь.
2. Зачистите (зашкурьте) место склейки.
3. Обезжирьте.
4. Нанесите клей (выдержите при необходимости).
5. Соедините склеиваемые детали с прижимом.

Примечание: при длинных порезах оболочки края предварительно шейте нитками.

Требование по технике безопасности

Плавание на катамаране осуществляется только в спасательных жилетах. Участники категорийных походов должны четко следовать указаниями МКК. Груз должен быть равномерно распределен и закреплен. Все острые предметы (топоры, таганки и пр.) должны быть тщательно упакованы.

Запрещается:

1. Плавание на катамаране в тёмное время суток.
2. Превышать давление в баллонах катамарана выше 0,2 кгс/см.кв.
3. Находиться на судне в нетрезвом виде.

Гарантийное обслуживание.

Гарантийное обслуживание катамарана производится фирмой-изготовителем в течение 12 месяцев с момента его продажи при наличии в паспорте даты продажи и печати торгующей организации. К гарантийному ремонту относятся работы, связанные с исправлением дефектов изделия, появившихся по вине фирмы-изготовителя.

Покупатель должен предоставить изделие в сервис-центр компании «Вольный Ветер» или уполномоченному представителю. Изделие должно быть в чистом и сухом виде. Если при проверке катамарана будет определено, что дефект произошёл по вине производителя, то ремонт будет произведён бесплатно. Если дефект произошёл по вине владельца, то ремонт будет произведён за его счёт.

Тел. для справок: (499) 394 5240,

Сайт: www.volveter.ru

Электронная почта: shop@volveter.ru